

Kontrola jakości ścieków odprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych, w tym ze szpitali nie należy do kompetencji organów Inspekcji Ochrony Środowiska.

Zasady i warunki zbiorowego odprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych regulują przepisy ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. *o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków*. Zgodnie z art. 9 ust. 2 pkt 6 tej ustawy zabrania się wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych ścieków: zawierających chorobotwórcze drobnoustroje pochodzące z obiektów, w których są leczeni chorzy na choroby zakaźne czy stacji krwiodawstwa. Kontrola ilości i jakości odprowadzanych ścieków bytowych oraz ścieków przemysłowych, a także kontrola przestrzegania warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych należy do obowiązku przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne właściwe jest również do podejmowania działań w przypadku stwierdzenia, że jakość wprowadzanych ścieków nie spełnia wymogów określonych w przepisach prawa.

Organy Inspekcji Ochrony Środowiska są natomiast właściwe do kontroli podmiotów gospodarczych wprowadzających ścieki do wód lub do ziemi, w zakresie przestrzegania pozwoleń wodnoprawnych oraz warunków określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. *w sprawie warunków, jakie należy spełniać przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego*. W rozporządzeniu określono warunki sanitarne dla ścieków przeznaczonych do rolniczego wykorzystania.

Zagadnieniami opisanymi w artykule Główny Inspektorat Ochrony Środowiska zainteresuje organy właściwe w sprawie.