



Krajowe Laboratorium Referencyjne ds. jakości wód powierzchniowych

tel. +48 789 367 813

e-mail: klrw@gios.gov.pl

ul. Łuczańska 5, 11-500 Giżycko

Giżycko, 18.07.2022 r.

KLRW.26.4.2022
(nr pisma)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

dot. zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego pn.:

„Dostawa wraz z rozładunkiem i wniesieniem wzorców do Krajowego Laboratorium Referencyjnego ds. jakości wód powierzchniowych na potrzeby organizacji badań biegłości/porównań międzylaboratoryjnych” w zakresie części I i II, znak sprawy KLRW.26.4.2022.
(nazwa zamówienia)

1. W dniu 28.06.2022 r., ~~przesłano do potencjalnych wykonawców~~ / zamieszczono na stronie internetowej* (niepotrzebne skreślić) zapytanie ofertowe. W odpowiedzi, do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 08.06.2022 r. do godz. 15.00 otrzymano następujące oferty:

Część I- wzorce podstawowe

Lp.	Nazwa (firma) i adres Wykonawcy	Cena oferty brutto/liczba pkt	kryterium cena oferty brutto (wskazać) liczba pkt	kryterium termin dostawy (wskazać) liczba pkt	Łączna liczba pkt
1.	Tusnovics Instruments Sp. z o.o. ul. Bociana 4a/49a, 31-231 Kraków	5072,52 zł	60	40	100
2.	Merck Life Science Sp. z o.o. ul. Szczęśliwowska 30, 61-626 Poznań	7723,17 zł	39,41	40	79,41

Część II- wzorce chromatograficzne

Lp.	Nazwa (firma) i adres Wykonawcy	Cena oferty brutto/liczba pkt	kryterium cena oferty brutto (wskazać) liczba pkt	kryterium termin dostawy (wskazać) liczba pkt	Łączna liczba pkt
1.	NUSCANA BIOTECHNIKA LABORATORYJNA ADAM DĄBROWSKI ul. Poznańska 50, 62-090 Mrowino	5115,90 zł	oferta odrzucona, niezgodna z wymaganiami opisu przedmiotu zamówienia		
2.	Tusnovics Instruments Sp. z o.o. ul. Bociana 4a/49a, 31-231 Kraków	6038,07 zł	60	40	100

2. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Tusnovics Instruments Sp. z o.o., ul. Bociana 4a/49a, 31-231 Kraków
(nazwa i adres wykonawcy)

Cena oferty brutto 11 110,59 zł (w tym: część I – 5072,52 zł. Część II – 6038,07 zł)


(wpisać cenę oferowaną przez wybranego wykonawcę)

Łączna ilość punktów 100 pkt (za część I i II)

(wskazać liczbę uzyskanych punktów)

3. Termin wykonania zamówienia do 4 tygodni od podpisania Umowy dla części I i II.
4. Uzasadnienie wyboru oferty droższej w przypadku, gdy jedynym kryterium oceny ofert jest cena:
...nie dotyczy....

KIEROWNIK
Krajowego Laboratorium Referencyjnego
do spraw jakości wód powierzchniowych



.....
Lidia Czerwińska.....

Przewodniczący komisji/Kierownik Komórki
Merytorycznej