



Krajowe Laboratorium Referencyjne ds. jakości wód powierzchniowych

tel. +48 789 367 813

e-mail: klrw@gios.gov.pl

ul. Łuczańska 5, 11-500 Giżycko

Giżycko, dnia 13.07.2022 r.

KLRW.26.8.2022

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, zaprasza do składania ofert na:
„Dostawa wraz z rozładunkiem i wniesieniem rozpuszczalników do chromatografii cieczonej do Krajowego Laboratorium Referencyjnego ds. jakości wód powierzchniowych na potrzeby organizacji badań biegłości/porównań międzylaboratoryjnych” (nazwa przedmiotu zamówienia)

1. Zamawiający:

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 3,
02-362 Warszawa

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Kod CPV:
44832000-1

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z rozładunkiem i wniesieniem rozpuszczalników do chromatografii cieczonej do Krajowego Laboratorium Referencyjnego ds. jakości wód powierzchniowych.

Szczegółowy zakres zamówienia oraz warunki jego realizacji są zawarte w opisie przedmiotu zamówienia wg załącznika nr 3.

3. Termin wykonania zamówienia:

Termin wykonania zamówienia ustala się na 12 tygodni od podpisania Umowy.

4. Miejsce realizacji zamówienia:

Krajowe Laboratorium Referencyjne ds. jakości wód powierzchniowych
ul. Łuczańska 5
11-500 Giżycko

5. Termin składania ofert:

Oferty należy złożyć do dnia 22.07.2022 r. do godziny 12.00

6. Opis sposobu przygotowania i złożenia oferty:

Ofertę należy składać wg załączonego wzoru formularza ofertowego (załącznik nr 1) wraz z formularzem asortymentowo-cenowym (załącznik nr 2). Każdy Wykonawca ma prawo do złożenia tylko jednej oferty zawierającej jedną propozycję cenową. Zamawiający nie



dopuszcza składania ofert wariantowych. Ofertę podpisaną przez osobę upoważnioną należy przesłać w formie elektronicznej na adres e-mail: klrw@gios.gov.pl.

7. Opis kryteriów oceny ofert, ich waga i sposób oceny:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się poniższymi kryteriami:

Lp.	Kryterium	Liczba punktów (waga)
1.	Cena oferty brutto	60
2.	Termin dostawy	40

Sposób oceny oferty:

7.1 Liczba punktów w kryterium „*Cena ofert brutto*”, zostanie obliczona wg następującego wzoru:

$$\text{liczba punktów za cenę badanej oferty} = \frac{\text{Cena najtańszej ważnej oferty}}{\text{Cena oferty badanej}} \cdot 60\text{pkt}$$

Maksymalnie do uzyskania 60 punktów.

7.2 Liczba punktów w kryterium „*Termin dostawy*”, zostanie obliczona w następujący sposób: maksymalny akceptowalny przez Zamawiającego termin dostawy wynosi 12 tygodni od daty podpisania Umowy.

Wykonawca za zaoferowanie terminu w jakim zrealizuje dostawę od daty podpisania Umowy, otrzyma odpowiednio:

- 40 pkt. za termin dostawy do 4 tygodni od podpisania Umowy,
- 20 pkt. za termin dostawy do 8 tygodni od podpisania Umowy,.
- 0 pkt. za termin dostawy do 12 tygodni od podpisania Umowy,

Zaoferowanie terminu dłuższego niż 12 tygodni od daty podpisania Umowy będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Maksymalnie do uzyskania 40 punktów

7.3 Ocenę końcową badanej oferty stanowić będzie suma punktów od pkt.7.1 do 7.2 – maksymalnie 100 punktów.

7.4 Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów obliczonych w oparciu o ustalone kryteria.

7.5 Ocenie będą podlegały wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.

7.6 Oferta będzie dokonana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

7.7 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który uzyska największą liczbę punktów.

7.8 Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną.

8 Osoby wskazane do kontaktu:

Zapytanie ofertowe, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: KLRW.26.8.2022

Wykonawcy, we wszystkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.

Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami:

(imię i nazwisko) Sylwia Wiśniewska



Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

(Wydział / Departament) Krajowe Laboratorium Referencyjne do spraw jakości wód powierzchniowych
(telefon) 789 367 813 w godzinach 9:00 – 15:00
(adres e-mail) s.wisniewska@gios.gov.pl

9 Informacje dotyczące RODO:

Dane osobowe- Klauzula informacyjna

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylecia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) zwanego dalej RODO informujemy, że:

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Główny Inspektor Ochrony Środowiska z siedzibą w Warszawie ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3, 02-362, zwanym dalej GIOŚ;
- W sprawach dotyczących Pani/Pana danych osobowych można kontaktować się także z Inspektorem Ochrony Danych w GIOŚ pisząc na adres e-mail: iod@gios.gov.pl, tel. +48 22 369 25 21;
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego i realizacją zawartej umowy w związku z udzielonym zamówieniem publicznym;
- Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, a także podmiotom, z którymi GIOŚ zawarł umowy powierzenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
- Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane do państwa trzeciego (tj. poza terytorium Unii Europejskiej) lub organizacji międzynarodowych na zasadach określonych w przepisach prawa wyłącznie, gdy państwa te oraz organizacje międzynarodowe zapewnią odpowiednie zabezpieczenia i pod warunkiem, że obowiązują w państwach tych i organizacjach międzynarodowych egzekwowalne prawa osób, których dane dotyczą oraz skuteczne środki ochrony prawnej;
- Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych tj. prawo do uzyskania potwierdzenia, czy administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania, a ponadto prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez administratora są nieprawidłowe lub niekompletne, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do ograniczenia przetwarzania danych. W przypadku skorzystania z prawa do ograniczenia przetwarzania, dane osobowe można będzie przetwarzać w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego;
- Pani/Pana dane osobowe będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu, jednakże decyzje w Pani/Pana sprawie nie będą zapadały w sposób zautomatyzowany, a Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu;
- Pani/Pana dane przechowywane będą przez okres niezbędny do wypełnienia celów, dla których zostały one pobrane;
- Pani/Pana dane osobowe nie podlegają usunięciu;
- W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.



**Główny Inspektorat
Ochrony Środowiska**

10 Załączniki:

- 1) formularz ofertowy
- 2) formularz asortymentowo-cenowy
- 3) opis przedmiotu zamówienia
- 4) projekt umowy

**(wskazać te których dotyczy)*

Zatwierdził:

KIEROWNIK
Krajowego Laboratorium Referencyjnego
do spraw jakości wód powierzchniowych

Lidia Czerwińska

Lidia Czerwińska

.....
(podpis Kierownika Komórki merytorycznej)

Sporządził:

13.07.2022, W. Śmiełowska Sylw'

Data ,podpis