



**Główny Inspektorat
Ochrony Środowiska**

Centralne Laboratorium Badawcze

tel. 22 651 06 60 e-mail: sekretariatclb@gios.gov.pl ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 3, 02 – 362 Warszawa

Warszawa, dnia 20.07.2022 r.

CLB.26.37.2022

(znak sprawy)

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, zaprasza do składania ofert na:

**„Zakup i dostawę materiałów eksploatacyjnych do analizatorów przepływowych
firmy Skalar.”**

(nazwa przedmiotu zamówienia)

1. Zamawiający:

**Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. 3,
02-362 Warszawa**

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest **zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do analizatorów przepływowych firmy Skalar** dla 15 Oddziałów Centralnego Laboratorium Badawczego

- 1) Oddział w Krakowie
- 2) Oddział w Rzeszowie
- 3) Oddział w Szczecinie – miejsce dostawy
- 4) Oddział w Bydgoszczy
- 5) Oddział w Lublinie
- 6) Oddział w Olsztynie
- 7) Oddział w Zielonej Górze
- 8) Oddział w Poznaniu
- 9) Oddział we Wrocławiu
- 10) Oddział w Katowicach
- 11) Oddział w Gdańsku
- 12) Oddział w Łodzi
- 13) Oddział w Warszawie
- 14) Oddział w Białymstoku
- 15) Oddział w Opolu

Szczegółowy wykaz wraz z opisem materiałów eksploatacyjnych dla Centralnego Laboratorium Badawczego znajduje się w załączniku nr 1. **Dostawa do GIOŚ Centralnego Laboratorium Badawczego Oddział w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin.**



**Główny Inspektorat
Ochrony Środowiska**

3. Termin wykonania zamówienia:

Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie do 03.10.2022 r.

4. Miejsce realizacji zamówienia:

Dostawa do GIOŚ Centralnego Laboratorium Badawczego Oddział w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin.

5. Termin składania ofert:

Oferty należy złożyć do dnia 26.07.2022 R. do godziny 10:00 na adres poczty elektronicznej: m.bednarz@gios.gov.pl i m.krawczak@gios.gov.pl

6. Opis sposobu przygotowania i złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym (załącznik nr 2) do zapytania ofertowego zgodnie podając cenę brutto za realizację całości zamówienia, termin realizacji usługi oraz akceptując wzór umowy (załącznik nr 3).

7. Opis kryteriów oceny ofert, ich waga i sposób oceny:

Przedmiotem jest usługa o konkretnych wymaganiach opisanych w przedmiocie zamówienia. Kryterium wyboru jest:

a) Kryterium - Cena brutto/waga 95 % - maksymalnie do uzyskania 95 punktów

Liczba punktów za cenę oferty zostanie obliczona wg następującego wzoru:

Cena najtańszej ważnej oferty

Liczba punktów za cenę badanej oferty = ----- x 95 pkt

Cena oferty badanej

b) Kryterium – dostarczenie dodatkowego opakowania membran (premount, duże)
waga 5 % - maksymalnie do uzyskania 5 punktów.

Jeśli Wykonawca zaoferuje dostawę dodatkowego opakowania - otrzyma 5 pkt

Podstawą wystawienia faktury VAT za zrealizowany przedmiot zamówienia będzie podpisany protokół odbioru/dostawy, podpisany przez upoważnionego pracownika.

8. Osoby wskazane do kontaktu:

Zapytanie ofertowe, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem:
CLB.26.37.2022

Wykonawcy, we wszystkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.

Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami:



Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

(imię i nazwisko) Małgorzata Krawczak
(Wydział / Departament) Centralne Laboratorium Badawcze Oddział w Szczecinie
(telefon) 91 48 59 541 w godzinach 9:00 – 15:00
(adres e-mail) m.krawczak@gios.gov.pl

(imię i nazwisko) Magdalena Bednarz
(Wydział / Departament) Centralne Laboratorium Badawcze Oddział w Szczecinie
(telefon) 91 48 59 540 w godzinach 9:00 – 14:00
(adres e-mail) m.bednarz@gios.gov.pl

9. Informacje dotyczące RODO:

Informacje dotyczące RODO stanowi załącznik nr 4 (załącznik dołączony do zapytania ofertowego).

Załączniki:

- 1) Wykaz materiałów eksploatacyjnych do analizatorów przepływowych firmy Skalar
- 2) Formularz ofertowy
- 3) Projekt umowy
- 4) Klauzula informacyjna RODO

*(wskazać te których dotyczy)

Kierownik
Centralne Laboratorium Badawcze
Oddział w Szczecinie

Sporządził:

Data, podpis

Magdalena Bednarz
19.04.2012

Kierownik Pracowni w Szczecinie

Małgorzata Krawczak

DYREKTOR
Centralnego Laboratorium Badawczego

Zatwierdził:

Miroslawa Zbroś
(podpis Kierownika Komórki merytorycznej)

