



Krajowe Laboratorium Referencyjne ds. jakości wód powierzchniowych

tel. +48 789 367 813

e-mail: klrw@gios.gov.pl

ul. Łuczańska 5, 11-500 Giżycko

Giżycko, 01.09.2022 r.

KLRW.26.10.2022
(nr pisma)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

dot. zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego pn.:

„Dostawa szkła i materiałów laboratoryjnych dla Krajowego Laboratorium Referencyjnego ds. jakości wód powierzchniowych na potrzeby organizacji badań biegłości / porównań międzylaboratoryjnych” w zakresie części I, II, III i IV, znak sprawy KLRW.26.10.2022.

(nazwa zamówienia)

1. W dniu 03.08.2022 r., ~~przesłano do potencjalnych wykonawców~~ / zamieszczono na stronie internetowej* (niepotrzebne skreślić) zapytanie ofertowe. W odpowiedzi, do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 17.08.2022 r. do godz. 15.00 otrzymano następujące oferty:

Część I- podstawowe wyposażenie laboratorium

Lp.	Nazwa (firma) i adres Wykonawcy	Cena oferty brutto/liczba pkt	kryterium cena oferty brutto (wskazać) liczba pkt	kryterium termin dostawy (wskazać) liczba pkt	Łączna liczba pkt
1.	Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe „Chemland” Zbigniew Bartczak W spadku Ul. Usługowa 3, 73-110 Stargard	3 645,35 zł	Oferta odrzucona, niezgodna z wymaganiami opisu przedmiotu zamówienia		
2.	WITKO Sp. z o.o. Al. Piłsudskiego 143, 92-332 Łódź	8 505,45 zł	Oferta odrzucona, niezgodna z wymaganiami opisu przedmiotu zamówienia		

Część II- wyposażenie do pobierania i przechowywania próbek

Lp.	Nazwa (firma) i adres Wykonawcy	Cena oferty brutto/liczba pkt	kryterium cena oferty brutto (wskazać) liczba pkt	kryterium termin dostawy (wskazać) liczba pkt	Łączna liczba pkt
1.	Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe „Chemland” Zbigniew Bartczak W spadku Ul. Usługowa 3, 73-110 Stargard	16 558,44 zł	Oferta odrzucona, niezgodna z wymaganiami opisu przedmiotu zamówienia		
2.	WITKO Sp. z o.o. Al. Piłsudskiego 143, 92-332 Łódź	35 230,89 zł	38,87	40	78,87
3.	Th. Geyer Polska Sp. z o.o. Czeska 22a, 03-902 Warszawa	22 826,34 zł	60,00	40	100,00

Część III- specjalistyczne i pomocnicze szkło i akcesoria szklane i nieszkłane

Lp.	Nazwa (firma) i adres Wykonawcy	Cena oferty brutto/liczba pkt	kryterium cena oferty brutto (wskazać) liczba pkt	kryterium termin dostawy (wskazać) liczba pkt	Łączna liczba pkt
1.	Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe „Chemland” Zbigniew Bartczak W spadku Ul. Usługowa 3, 73-110 Stargard	4 763,59 zł			
			Oferta odrzucona, niezgodna z wymaganiami opisu przedmiotu zamówienia		

Część IV- materiały do chromatografii

Lp.	Nazwa (firma) i adres Wykonawcy	Cena oferty brutto/liczba pkt	kryterium cena oferty brutto (wskazać) liczba pkt	kryterium termin dostawy (wskazać) liczba pkt	Łączna liczba pkt
1.	ANCHEM PLUS MARIUSZ MALCZEWSKI Ul. Gen. T. Bora-Komorowskiego 56, 03-982 Warszawa	3 542,40 zł	39,90	40	79,90
2.	Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe „Chemland” Zbigniew Bartczak W spadku Ul. Usługowa 3, 73-110 Stargard	3 393,59 zł	41,65	30	71,65
3.	Perlan Technologies Polska Sp. z o.o. Ul. Puławska 303, 02-785 Warszawa	2 810,74 zł	50,28	40	90,28
4.	WITKO Sp. z o.o. Al. Piłsudskiego 143, 92-332 Łódź	2 496,90 zł	56,60	40	96,60
5.	Th. Geyer Polska Sp. z o.o. Czeska 22a, 03-902 Warszawa	2 355,45 zł	60,00	40	100,00

2. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Część I

unieważniono, ze względu na brak ofert spełniających wymagania opisu przedmiotu zamówienia

Część II

Th. Geyer Polska Sp. z o.o., Czeska 22a, 03-902 Warszawa

Cena oferty brutto 22 826,34 zł

(wpisać cenę oferowaną przez wybranego wykonawcę)

Łączna ilość punktów 100 pkt

(wskazać liczbę uzyskanych punktów)

Część III

unieważniono, ze względu na brak ofert spełniających wymagania opisu przedmiotu zamówienia

Część IV

Th. Geyer Polska Sp. z o.o., Czeska 22a, 03-902 Warszawa

Cena oferty brutto 2 355,45 zł


(wpisać cenę oferowaną przez wybranego wykonawcę)

Łączna ilość punktów 100 pkt

(wskazać liczbę uzyskanych punktów)

3. Termin wykonania zamówienia dla części II i IV do 4 tygodni od podpisania Umowy.
4. Uzasadnienie wyboru oferty droższej w przypadku, gdy jedynym kryterium oceny ofert jest cena:
...nie dotyczy....

KIEROWNIK
Krajowego Laboratorium Referencyjnego
do spraw jakości wód powierzchniowych



.....
Lidia Czerwińska.....

Przewodniczący komisji/Kierownik Komórki
Merytorycznej