



GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA

Tel. +48 22 651 07 07 wew. 4052 e-mail: sekretariatclb@gios.gov.pl ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 3, 02-362 Warszawa

Warszawa, dnia 18.08.2022 r.

DAF/213-182/22/AW
(znak sprawy)

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, zaprasza do składania ofert na:
„Remont instalacji wentylacyjnej pomieszczeń laboratoryjnych CLB Oddział w Poznaniu Pracownia w Pile.”

1. Zamawiający:

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 3,
02-362 Warszawa

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest remont instalacji wentylacyjnej oraz demontaż wraz z utylizacją zużytych elementów instalacji wentylacyjnej w pomieszczeniach GIOŚ CLB Oddział w Poznaniu Pracownia w Pile ul. Motylewska 5a 64-920 Piła

3. Termin wykonania zamówienia:

Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie nie później niż do dnia 15.11.2022 r.

4. Miejsce realizacji zamówienia:

CLB Oddział w Poznaniu Pracownia w Pile, ul. Motylewska 5a 64-920 Piła

5. Termin składania ofert:

Oferty należy złożyć do dnia 23.08.2022 r. do godziny 14:00

6. Opis sposobu przygotowania i złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć drogą mailową na adres: m.kowalczewska@gios.gov.pl

7. Opis kryteriów oceny ofert, ich waga i sposób oceny:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami:
Cena brutto – 100%

8. Osoby wskazane do kontaktu:

Zapytanie ofertowe, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem:
Wykonawcy, we wszystkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.

Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami:

(imię i nazwisko)	Marzena Kowalczewska
(telefon)	605 188 040 w godzinach 9:00 – 15:00
(adres e-mail)	m.kowalczewska@gios.gov.pl

9. Informacje dotyczące RODO:

Informacje dotyczące RODO stanowi załącznik nr 4 (załącznik dołączony do zapytania ofertowego)

10. Załączniki:

- 1) formularz ofertowy – zał. nr 1 do zapytania ofertowego
- 2) informacja dotycząca RODO – zał. nr 2

Zatwierdził:

DYREKTOR

Centralnego Laboratorium Badawczego

18.08.2022

Mirosława Zbrus

(podpis Kierownika⁽²⁾ Komórki merytorycznej)

Sporządził:

18.08.2022

M. Kozłowska

Data, podpis