



Krajowe Laboratorium Referencyjne ds. jakości wód powierzchniowych

tel. +48 789 367 813

e-mail: klrw@gios.gov.pl

ul. Łuczańska 5, 11-500 Giżycko

Giżycko, dnia 01.09.2022 r.

KLRW.26.14.2022

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, zaprasza do składania ofert na:
„Dostawa szkła i materiałów laboratoryjnych dla Krajowego Laboratorium Referencyjnego ds. jakości wód powierzchniowych na potrzeby organizacji badań biegłości / porównań międzylaboratoryjnych” (nazwa przedmiotu zamówienia)

1. Zamawiający:

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 3,
02-362 Warszawa

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Kod CPV:
33793000-5
38000000-5

Przedmiotem zamówienia jest dostawa (wraz z rozładunkiem i wniesieniem) szkła oraz materiałów laboratoryjnych do Krajowego Laboratorium Referencyjnego ds. jakości wód powierzchniowych.

Szczegółowy zakres zamówienia oraz warunki jego realizacji są zawarte w opisie przedmiotu zamówienia wg załącznika nr 3.

3. Termin wykonania zamówienia:

Termin wykonania zamówienia ustala się do 8 tygodni od podpisania Umowy.

4. Miejsce realizacji zamówienia:

Krajowe Laboratorium Referencyjne ds. jakości wód powierzchniowych
ul. Łuczańska 5
11-500 Giżycko

5. Termin składania ofert:

Oferty należy złożyć do dnia 08.09.2022 r. do godziny 12.00

6. Opis sposobu przygotowania i złożenia oferty:

Ofertę należy składać wg załączonego wzoru formularza ofertowego (załącznik nr 1) wraz z formularzem asortymentowo-cenowym (załącznik nr 2). Każdy Wykonawca ma prawo do



złożenia tylko jednej oferty zawierającej jedną propozycję cenową. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych zgodnie z postanowieniami zawartymi w załączniku nr 3. Wykonawca może złożyć ofertę na każdą część zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Ofertę podpisaną przez osobę upoważnioną należy przesłać w formie elektronicznej na adres e-mail: s.wisniewska@gios.gov.pl.

7. Opis kryteriów oceny ofert, ich waga i sposób oceny:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się poniższymi kryteriami:

Lp.	Kryterium	Liczba punktów (waga)
1.	Cena oferty brutto	60
2.	Termin dostawy	40

Sposób oceny oferty:

7.1 Liczba punktów w kryterium „**Cena ofert brutto**”, zostanie obliczona wg następującego wzoru:

$$\text{liczba punktów za cenę badanej oferty} = \frac{\text{Cena najtańszej ważnej oferty}}{\text{Cena oferty badanej}} \cdot 60\text{pkt}$$

Maksymalnie do uzyskania 60 punktów.

7.2 Liczba punktów w kryterium „**Termin dostawy**”, zostanie obliczona w następujący sposób: maksymalny akceptowalny przez Zamawiającego termin dostawy wynosi 8 tygodni od daty podpisania Umowy.

Wykonawca za zaoferowanie terminu w jakim zrealizuje dostawę od daty podpisania Umowy, otrzyma odpowiednio:

- 40 pkt. za termin dostawy do 4 tygodni od podpisania Umowy,
- 30 pkt. za termin dostawy do 5 tygodni od podpisania Umowy,
- 20 pkt. za termin dostawy do 6 tygodni od podpisania Umowy,
- 10 pkt. za termin dostawy do 7 tygodni od podpisania Umowy,
- 0 pkt. za termin dostawy do 8 tygodni od podpisania Umowy,

Zaoferowanie terminu dłuższego niż 8 tygodni od daty podpisania Umowy będzie skutkować odrzuceniem oferty.

Maksymalnie do uzyskania 40 punktów

7.3 Ocenę końcową badanej oferty stanowić będzie suma punktów od pkt.7.1 do 7.2 – maksymalnie 100 punktów.

7.4 Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów obliczonych w oparciu o ustalone kryteria.

7.5 Ocenie będą podlegały wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.

7.6 Ocena będzie dokonana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

7.7 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który uzyska największą liczbę punktów.

7.8 Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną.



8 Osoby wskazane do kontaktu:

Zapytanie ofertowe, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: KLRW.26.14.2022

Wykonawcy, we wszystkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.

Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami:

(imię i nazwisko) Sylwia Wiśniewska
(Wydział / Departament) Krajowe Laboratorium Referencyjne do spraw jakości wód powierzchniowych
(telefon) 789 367 813 w godzinach 9:00 – 15:00
(adres e-mail) s.wisniewska@gios.gov.pl

9 Informacje dotyczące RODO:

Dane osobowe- Klauzula informacyjna

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylecia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) zwanego dalej RODO informujemy, że:

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Główny Inspektor Ochrony Środowiska z siedzibą w Warszawie ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3, 02-362, zwanym dalej GIOŚ;
- W sprawach dotyczących Pani/Pana danych osobowych można kontaktować się także z Inspektorem Ochrony Danych w GIOŚ pisząc na adres e-mail: iod@gios.gov.pl, tel. +48 22 369 25 21;
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego i realizacją zawartej umowy w związku z udzielonym zamówieniem publicznym;
- Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, a także podmiotom, z którymi GIOŚ zawarł umowy powierzenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
- Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane do państwa trzeciego (tj. poza terytorium Unii Europejskiej) lub organizacji międzynarodowych na zasadach określonych w przepisach prawa wyłącznie, gdy państwa te oraz organizacje międzynarodowe zapewnią odpowiednie zabezpieczenia i pod warunkiem, że obowiązują w państwach tych i organizacjach międzynarodowych egzekwowalne prawa osób, których dane dotyczą oraz skuteczne środki ochrony prawnej;
- Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych tj. prawo do uzyskania potwierdzenia, czy administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania, a ponadto prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez administratora są nieprawidłowe lub niekompletne, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do ograniczenia przetwarzania danych. W przypadku skorzystania z prawa do ograniczenia przetwarzania, dane osobowe można będzie przetwarzać w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego;



Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

- Pani/Pana dane osobowe będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu, jednakże decyzje w Pani/Pana sprawie nie będą zapadały w sposób zautomatyzowany, a Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu;
- Pani/Pana dane przechowywane będą przez okres niezbędny do wypełnienia celów, dla których zostały one pobrane;
- Pani/Pana dane osobowe nie podlegają usunięciu;
- W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10 Załączniki:

- 1) formularz ofertowy
- 2) formularz asortymentowo-cenowy
- 3) opis przedmiotu zamówienia
- 4) projekt umowy

**(wskazać te których dotyczy)*

Zatwierdził:

KIEROWNIK
Krajowego Laboratorium Referencyjnego
do spraw jakości wód powierzchniowych

Lidia Czerwińska
Lidia Czerwińska

.....
(podpis Kierownika Komórki merytorycznej)

Sporządził:

01.09.2022 Sylwia Piśmeńska
.....
Data, podpis