



Kraków, dnia 28.09.2022r.

Dot. zapytania ofertowego pn. **„Usługa hotelowo-gastronomiczna na potrzeby przeprowadzenia dwudniowego szkolenia realizowanego przez Krajowe Laboratorium Referencyjne do spraw jakości powietrza atmosferycznego GIOŚ”**

Znak sprawy: KLRP.26.19.2022 z dnia 27.09.2022 r.

W odpowiedzi na pytanie z dnia 27.09.2022 r. o udzielenie odpowiedzi w przedmiotowym postępowaniu:

Pytanie 1. „Proszę o informację czy do posiłków będzie potrzebna sala na wyłączność za dopłatą czy stolik w ogólnodostępnej restauracji”

Odpowiedź 1: Zgodnie z zapisami zapytania ofertowego, ujętymi w załączniku nr 2 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w ust. 5 pkt. 6 Zamawiający wymaga, by miejsce wydawania posiłków znajdowało się w tym samym obiekcie, w którym będzie się odbywało szkolenie oraz w którym zapewniony będzie nocleg, jednak w oddzielnym od sali konferencyjnej pomieszczeniu i musi pomieścić jednocześnie wszystkich uczestników szkolenia.

Z powyższego zapisu wynika, że jeśli Wykonawca posiada wystarczającą ilość miejsca w ogólnodostępnej restauracji, która pomieści wszystkich uczestników szkolenia jednocześnie, Zamawiający wyraża zgodę na wydawanie posiłków w takim pomieszczeniu.

Zatwierdził:

.....
(podpis Kierownika Komórki merytorycznej)