

Warszawa, dnia 11 lipca 2017 r.

Sprostowanie odpowiedzi na pytanie do SIWZ

Zamawiający w piśmie z dnia 27 czerwca 2017 r., znak WZ/220-13-1/17/JK udzielił odpowiedzi na zgłoszone pytanie do SIWZ w postępowaniu na "Utrzymanie i rozwój węzła infrastruktury informacji przestrzennej GIOŚ INSPIRE oraz dostosowanie zasobów danych przestrzennych GIOŚ do wymagań dyrektywy INSPIRE wraz z warsztatami", znak sprawy: WZ/220-13/17/JK.

W odpowiedzi do pytania nr 15 wystąpiła oczywista omyłka pisarska, którą zamawiający niniejszym prostuje:

Było:

Odpowiedź 15:

Zgodnie z art. 32 ust. 3 ustawy Pzp, ustalając szacowaną wartość zamówienia, zamawiający uwzględnia również wartość zamówień, których przewiduje udzielić na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3. Zamawiający przewidział w pkt II ust. 7 SIWZ możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6.

Powinno być:

Odpowiedź 15:

Zgodnie z art. 32 ust. 3 ustawy Pzp, ustalając szacowaną wartość zamówienia, zamawiający uwzględnia również wartość zamówień, których przewiduje udzielić na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3. Zamawiający przewidział w pkt II ust. 7 SIWZ możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6.

Powyższe informacje są dla wykonawców wiążące.

Przewodniczący komisji przetargowej



Anna Katarzyna Wiech