



GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA

Tel: (0-22) 36-92-405

Fax: (022) 825 28 79

ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa

Nr sprawy CLB-070/226/2020/LU

Warszawa, 6 października 2020 r.

Zapytanie ofertowe pn.:

„Zakup i dostawa dziesięciu wózków schodowych elektrycznych”.

1. Zamawiający:

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa

2. Opis przedmiotu zamówienia:

(kod CPV: 34000000-7 Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu)

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wózków schodowych elektrycznych do oddziałów Centralnego Laboratorium Badawczego:

- Białystok
- Bydgoszcz
- Gdańsk
- Kraków
- Legnica
- Olsztyn
- Opole
- Poznań
- Szczecin
- Zielona Góra

wraz z montażem, instalacją i przeszkoleniem pracowników w zakresie obsługi.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w „Opisie przedmiotu zamówienia” stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

3. Kryteria oceny ofert:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami:

Lp.	Kryterium	Liczba punktów (waga)
.	Cena oferty brutto	80
.	Gwarancja	20

Sposób oceny oferty:

- a) Cena oferty brutto-maksymalne do uzyskania 80 punktów
Liczba punktów za cenę oferty zostanie obliczona wg następującego wzoru:

$$PC = \frac{\textit{najniższa cena ofertowa brutto}}{\textit{cena brutto oferty badanej}} \times 80$$

Oferta za kryterium 1 maksymalnie może otrzymać 80 pkt

- b) Okres gwarancji - punktowany będzie zaoferowany okres gwarancji wg następujących kryteriów (maksymalna liczba punktów 20 pkt):
- gwarancja powyżej 24 miesięcy – 20 pkt
 - gwarancja powyżej 12 miesięcy do 24 miesięcy – 10 pkt
 - gwarancja 12 miesięczna (wymagana) – 0

4. Warunki realizacji zamówienia:

Zamawiający dostarczy przedmiot zamówienia do 10 lokalizacji pracowni i oddziałów CLB:

- Białystok, ul. Ciołkowskiego 2/3
- Bydgoszcz, ul. Ks. Piotra Skargi 2
- Gdańsk, Trakt św. Wojciecha 293D
- Kraków, ul. Półnoki 76E
- Legnica, ul. Rzeczypospolitej 10/12
- Olsztyn, ul. 1 Maja 13b
- Opole, ul. Nysy Łużyckiej 42
- Poznań, ul. Czarna rola 4
- Szczecin, ul. Wały Chrobrego 4
- Zamość, ul. Hrubieszowska 69 A
- Zielona Góra, ul. Siemiradzkiego 19

oraz dokona instalacji i przeszkolenia pracowników w zakresie obsługi. Podstawą wystawienia faktury VAT za zrealizowany przedmiot umowy będą protokoły odbioru, podpisane przez wskazanych w umowie upoważnionych pracowników Zamawiającego.

Termin wykonania zamówienia:

Do 30 listopada 2020 r.

Termin obowiązywania umowy:

Od podpisania umowy do **7 grudnia 2019 r.**

Szczegółowy opis warunków dostawy/odbioru przedmiotu zamówienia zawarty został w „Opisie przedmiotu zamówienia”, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego oraz w umowie stanowiącej załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

5. Termin i sposób przekazania oferty przez wykonawcę:

Oferty należy składać w terminie do 13.10.2020 r. , do godz. 9:00.

Oferty należy składać w wersji elektronicznej na adres: clblublin@gios.gov.pl

6. Osoby wskazane do kontaktu z wykonawcami:

Dariusz Suryś, tel. 81 718 62 27, mail: d.surys@gios.gov.pl w godz. 8:30- 15:00

Paweł Bielak-Bielecki, tel. 81 718 62 51, e-mail: p.bielak-bielecki@gios.gov.pl w godz. 8:30-15:00.

7. Dokumenty jakie wykonawca musi dostarczyć zamawiającemu:

Formularz ofertowy, którego wzór stanowi załącznik nr 3

8. Załączniki do zapytania ofertowego:

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia,

Załącznik nr 2 – Wzór umowy,

Załącznik nr 3 - Wzór formularza ofertowego,

9. Dane osobowe – Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa;
- w sprawach związanych z Pani/Pana danymi, prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska, e-mail: iod@gios.gov.pl ;
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pt. „Zakup i dostawa dwóch zmywarek laboratoryjnych” - znak sprawy: CLB/ZO/...../2019 prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), dalej „ustawa Pzp”;
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas

trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
(skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników)
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
(prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego)
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego/umowy

Opis przedmiotu zamówienia

Zakup i dostawa dziesięciu wózków schodowych elektrycznych

Opis	Minimalne wymagania stawiane przez Zamawiającego
Standard produkcji	Urządzenie fabrycznie nowe, z produkcji seryjnej, rok produkcji nie wcześniej niż 2019
Bezpieczeństwo	Spełnianie standardów bezpiecznego użytkowania musi być potwierdzone znakiem CE
Dokumentacja	Instrukcja obsługi w języku polskim i oryginalnym w formie drukowanej, oprawiona w sposób zapobiegający zniszczeniu oraz w formie elektronicznej w formacie pdf lub .doc (MS Word)
	Karta gwarancyjna wystawiona przez Wykonawcę na wózek schodowy elektryczny z wyposażeniem w dniu podpisania protokołu odbioru – dostawy.
Wymagania ogólne dla urządzenia	Transport towarów po schodach, szczególnie butli z gazami o wysokości do 155 cm. Udźwig minimum 140 kg.
Zasilanie	Z akumulatora litowo-jonowego Ładowanie akumulatora z sieci 230V
Wyposażenie	Wszystkie niezbędne elementy umożliwiające działanie wózka elektrycznego i transport towarów a w szczególności butli z gazami po schodach. Funkcjonalność: <ul style="list-style-type: none">✓ możliwość składania uchwytu i płyty transportowej w celu przewozu wózka w bagażniku samochodu,✓ wbudowany hamulec zjazdowy ułatwiający schodzenie wózka z ładunkiem po schodach✓ dwie prędkości wchodzenia i schodzenia wózka po schodach – możliwość dostosowania do różnych warunków transportu), elementy grzewcze umiejscowione poza komorą mycia,✓ działanie urządzenia po schodach krętych i zabiegowych✓ pojemność baterii umożliwiająca wejście wózka na minimum 1200 stopni na jednym ładowaniu,
Gwarancja	Zapewnienie dla dostarczanych przedmiotów zamówienia autoryzowanego przez Producenta serwisu gwarancyjnego (załączyć kopię autoryzacji) Gwarancja min. 12 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru –

Opis	Minimalne wymagania stawiane przez Zamawiającego
	<p>dostawy, przy założeniu obsługi serwisowej zgodnie z zaleceniami producenta.</p> <p>Wszelkie koszty związane z realizacją gwarancji ponosi Wykonawca.</p> <p>Serwis gwarancyjny w miejscu użytkowania.</p> <p>Obsługa serwisowa w języku polskim.</p> <p>W okresie gwarancji pełna nieodpłatna obsługa serwisowa, zgodnie z zaleceniem producenta, z nieodpłatnym wykorzystaniem części zamiennych.</p> <p>W przypadku awarii, naprawa w miejscu użytkowania.</p> <p>Przywrócenie zdolności pracy urządzeń stanowiących przedmiot zamówienia powinno nastąpić w ciągu maksimum 14 dni od daty zgłoszenia awarii.</p>
<p>Szkolenie instalacyjne</p>	<p>Przeprowadzenie szkolenia w zakresie bezpieczeństwa użytkowania, konserwacji i obsługi przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy w miejscu instalacji w wymiarze minimum 4 godzin dla minimum 4 osób.</p> <p>Dostęp do bezpłatnych konsultacji telefonicznych w zakresie obsługi przez okres obowiązywania gwarancji.</p>

Wykonawca:

--

FORMULARZ OFERTOWY

W nawiązaniu do zapytania ofertowego pn.:
„Zakup i dostawa dziesięciu wózków schodowych elektrycznych”

Znak sprawy: z dnia

1. ZAMAWIAJĄCY:

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa

2. WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez¹:

Lp.	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)	Adres(y) Wykonawcy(ów)

3. KORESPONDENCJĘ NALEŻY KIEROWAĆ NA ADRES:

Wykonawca	
Imię i nazwisko osoby uprawnionej do kontaktów	
Adres	
Nr telefonu	
Nr faksu	
e-mail	

4. JA NIŻEJ PODPISANY OŚWIADCZAM, ŻE:

- a. zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego wraz z załącznikami dla niniejszego zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń,

¹ W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy wpisać wszystkich Wykonawców.

- b. gwarantuję należyte wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie z treścią opisu przedmiotu zamówienia określonego w ust. 2 zapytania ofertowego oraz załącznikiem nr 3 do zapytania ofertowego,
- c. **cena oferty za realizację niniejszego zamówienia wynosi:**
brutto PLN (słownie:złotych),
- d. **oferuję dostarczyć** przedmiot zamówienia w **terminie** **dni kalendarzowych** od daty złożenia pisemnego zamówienia,
- e. **Posiadam nr KRS....., NIP....., REGON.....**
- f. jestem związany ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert,
- g. akceptuję bez zastrzeżeń wzór umowy przedstawiony w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego, w tym warunki płatności tam określone,
- h. w przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą, zobowiązuję się zawrzeć umowę w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego.

5. Parametry techniczno-eksploatacyjne oferowanego sprzętu *)

Fabrycznie nowy, produkowany seryjnie, rok produkcji -

Model:.....Typ:.....Seria:

Opis	Minimalne wymagania stawiane przez Zamawiającego	Potwierdzenie spełniania minimalnych wymagań/parametrów
Standard produkcji	Urządzenie fabrycznie nowe, z produkcji seryjnej, rok produkcji nie wcześniej niż 2019	spełnia / nie spełnia (niepotrzebne skreślić)
Bezpieczeństwo	Spełnianie standardów bezpiecznego użytkowania musi być potwierdzone znakiem CE oraz klasą ochrony nie gorszą niż IP21	spełnia / nie spełnia (niepotrzebne skreślić)
Dokumentacja	Instrukcja obsługi w języku polskim i angielskim w formie drukowanej, oprawiona w sposób zapobiegający zniszczeniu oraz w formie elektronicznej w formacie pdf lub .doc (MS Word)	spełnia / nie spełnia (niepotrzebne skreślić)
	Karta gwarancyjna wystawiona przez Wykonawcę na zmywarkę wraz z wyposażeniem w dniu podpisania protokołu odbioru – dostawy.	spełnia / nie spełnia (niepotrzebne skreślić)
Parametry techniczne i funkcjonalne		
Wymagania ogólne dla urządzenia	Transport towarów po schodach, szczególnie butli z gazami o wysokości do 155 cm. Udźwig minimum 140 kg.	spełnia / nie spełnia (niepotrzebne skreślić)
Zasilanie	Z akumulatora litowo-jonowego Ładowanie akumulatora z sieci 230V	spełnia / nie spełnia (niepotrzebne skreślić)

Opis	Minimalne wymagania stawiane przez Zamawiającego	Potwierdzenie spełniania minimalnych wymagań/parametrów
Wyposażenie	<p>Wszystkie niezbędne elementy umożliwiające działanie wózka elektrycznego i transport towarów a w szczególności butli z gazami po schodach.</p> <p>Funkcjonalność:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ możliwość składania uchwytu i płyty transportowej w celu przewozu wózka w bagażniku samochodu, ✓ wbudowany hamulec zjazdowy ułatwiający schodzenie wózka z ładunkiem po schodach ✓ dwie prędkości wchodzenia i schodzenia wózka po schodach – możliwość dostosowania do różnych warunków transportu), elementy grzewcze umiejscowione poza komorą mycia, ✓ działanie urządzenia po schodach krętych i zabiegowych ✓ pojemność baterii umożliwiająca wejście wózka na minimum 1200 stopni na jednym ładowaniu, 	spełnia / nie spełnia (niepotrzebne skreślić)
Gwarancja	<p>Zapewnienie dla dostarczanych przedmiotów zamówienia autoryzowanego przez Producenta serwisu gwarancyjnego (załączyć kopię autoryzacji)</p> <p>Gwarancja min. 12 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru – dostawy, przy założeniu obsługi serwisowej zgodnie z zaleceniami producenta.</p> <p>Wszelkie koszty związane z realizacją gwarancji ponosi Wykonawca.</p> <p>Serwis gwarancyjny w miejscu zainstalowania.</p> <p>Obsługa serwisowa w języku polskim.</p> <p>W okresie gwarancji pełna nieodpłatna obsługa serwisowa, zgodnie z zaleceniem producenta, z nieodpłatnym wykorzystaniem części zamiennych (nie dotyczy detergentów)</p> <p>W przypadku awarii, naprawa w miejscu instalacji.</p> <p>Przywrócenie zdolności pracy urządzeń stanowiących przedmiot zamówienia powinno nastąpić w ciągu maksimum 14 dni od daty zgłoszenia awarii.</p>	spełnia / nie spełnia (niepotrzebne skreślić)

Opis	Minimalne wymagania stawiane przez Zamawiającego	Potwierdzenie spełniania minimalnych wymagań/parametrów
Szkolenie instalacyjne	<p>Przeprowadzenie szkolenia w zakresie bezpieczeństwa użytkowania, konserwacji i obsługi przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy w miejscu instalacji w wymiarze minimum 4 godzin dla minimum 4 osób.</p> <p>Dostęp do bezpłatnych konsultacji telefonicznych w zakresie obsługi przez okres obowiązywania gwarancji.</p>	spełnia / nie spełnia (niepotrzebne skreślić)