



DOF/WI/220-146/20/MS

Warszawa, dnia 13.10.2020 r.

**Odpowiedzi na pytania otrzymane do dnia 12.10.2020 r. do Zapytania ws. rozeznania rynku na zadanie pt.: „Zapewnienie połączeń sieciowych pomiędzy poszczególnymi lokalizacjami GIOŚ”.**

1. *„Dotyczy formularz ofertowy tab 2. – w związku z faktem, że przedmiotem zamówienia w części A są 2 symetryczne łącza do Internetu (podstawowe i zapasowe) o przepływności 1000 Mb/s każde prosimy o modyfikację formularza ofertowego. Zmiana powinna uwzględniać faktyczną ilość łączy, czyli dwa łącza.”*

W treści zapytania Zamawiający wskazał szczegółowo, że chodzi o 2 łącza, jak i fakt, że jedno ma być zapasowe. Zamawiający wymaga w jednym czasie dostępności minimalnej przepustowości na poziomie 1000/1000Mbps (jedno funkcjonujące prawidłowo i dostępne łącze).

Wpis w formularzu ofertowym służy jedynie przyporządkowaniu składanej informacji cenowej do konkretnej części szacowanego Zamówienia (pełni rolę organizacyjną). Zamawiający nie będzie korygował opublikowanego formularza.

2. *„Dotyczy cz. II. A Pkt 3 i 4 - Co zamawiający rozumie przez określenie rozwiązanie równoważne - czy w oczywistej sytuacji nie możliwości przejęcia obecnie wykorzystywanej adresacji ipv4 do świadczenia usługi, należącej do operatora, który obecnie świadczy Zamawiającemu usługę? Zapis ten tyczy się w sytuacji wygrania postępowania przez innego operatora telekomunikacyjnego i udostępnienia innej puli adresacyjnej. Będzie się to wiązało z koniecznością przeprowadzenia nowej konfiguracji usługi, na nowej adresacji.”*

Jak wskazał Zamawiający w zapytaniu rozwiązanie równoważne ma zapewnić możliwość zapewnienia ciągłości funkcjonowania serwisów i usług, które obecnie są skonfigurowane z wykorzystaniem użytkowanej publicznej adresacji, z której Zamawiający korzysta.

Założono, że rolą Wykonawcy będzie dobranie i zaproponowanie rozwiązania w taki sposób aby było to możliwe, wykorzystując powszechnie dostępne rozwiązania technologiczne i konfiguracyjne.



3. „Czy Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na pojedyncze lokalizacje wykazane w tabeli w części B”.

Zgodnie ze wskazaniem w zapytaniu (zapis na początku punktu II) Zamawiający zakłada że docelowe Zamówienie będzie składało się z niezależnych części – wg miejsca instalacji łącza. Wykonawca będzie mógł zaoferować realizację usługi dla jednej, kilku lub wszystkich części. Oferty dla każdej części będą rozpatrywane osobno.

4. „Dotyczy cz. II A pkt 9 – w jaki sposób Zamawiający ma zamiar weryfikować spełnienie przez Wykonawcę tego wymagania”

„Dotyczy cz. II B pkt 6 – w jaki sposób Zamawiający ma zamiar weryfikować spełnienie przez Wykonawcę tego wymagania”

Ostateczny sposób weryfikacji spełnienia tego wymagania zostanie określony w dokumentach dotyczących ewentualnego, właściwego postępowania przetargowego.

Najprawdopodobniej Zamawiający poprosi Wykonawców o złożenie stosownych oświadczeń wiedzy w przedmiotowym zakresie.

DYREKTOR  
Departamentu Administracyjno-Finansowego  
*Katarzyna Pirowska*

Naczelnik Wydziału Informatyki

*Maciej Stalpiński*