

## UMOWA nr ...../CLB/GIOŚ/2020

zawarta w dniu ..... 2020 roku w Warszawie pomiędzy:

Skarbem Państwa - **Głównym Inspektoratem Ochrony Środowiska** z siedzibą w Warszawie, ul. Wawelska 52/54, NIP 526-16-50-857, REGON 000861593, reprezentowanym przez **Dyrektora Generalnego Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska- Andrzeja Długoleckiego**, w imieniu i na rzecz którego na podstawie Upoważnienia nr 31/2020 z dnia 7 października 2020 r. działa **Pani Mirosława Zbroś - Dyrektor Centralnego Laboratorium Badawczego**, zwanego dalej „Zamawiającym”,

a

.....z siedzibą w.....,  
adres:....., wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: ....., posiadającym NIP: ....., REGON: ....., zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowaną przez .....

o następującej treści:

### § 1

1. Wykonawca sprzedaje, a Zamawiający nabywa **4 kpl. manualnych systemów ekstrakcyjnych**, zwanych dalej „Urządzeniami”, spełniających warunki i parametry techniczne opisane w ofercie Wykonawcy i określone w załączniku do tej oferty „Tabela zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami Zamawiającego”, którego kopię załącza się do niniejszej umowy jako załącznik nr 1.
2. Wykonawca dostarczy Urządzenia do Oddziału Centralnego Laboratorium Badawczego w Kielcach (al. IX Wieków Kielce 3, 25-516 Kielce) i przeprowadzi demonstrację poprawności pracy, zgodnie z warunkami określonymi w ust. 6. Wykonawca bierze również na siebie obowiązek ewentualnego wniesienia urządzeń do laboratorium.
3. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o planowanym terminie dostarczenia Urządzeń przynajmniej na 2 dni przed tym terminem.
4. W dniu dostarczenia Urządzeń Wykonawca przekaze Zamawiającemu dla każdego dostarczonego Urządzenia następującą dokumentację:
  - 1) pełną oryginalną dokumentację producenta z polskim tłumaczeniem, zawierającą: instrukcję działania, obsługi (zapobiegawczej i naprawczej), konserwacji, rysunki, schematy;
  - 2) kartę gwarancyjną wystawioną przez Wykonawcę, której treść będzie zgodna z § 7.
5. Wykonawca przekaze dokumentację, o której mowa w ust. 4 pkt 1, w formie drukowanej, oprawionej w sposób zapobiegający zniszczeniu oraz elektronicznie w formacie pdf lub doc.
6. Wykonawca przeprowadzi demonstrację pracy przez upoważnionego przedstawiciela. Demonstracja będzie zawierać przynajmniej:
  - 1) podstawową obsługę i zastosowanie urządzenia,
  - 2) przygotowanie do pracy,
  - 3) zasady konserwacji.

### § 2

Wykonawca wykona przedmiot zamówienia opisany w § 1, w terminie do dnia 14 grudnia 2020 r.

### § 3

1. Z odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego, zostanie sporządzony przez Wykonawcę i Zamawiającego - protokół odbioru w zakresie dotyczącym dostawy potwierdzający:

- 1) kompletność Urządzeń,
- 2) prawidłowość działania,
- 3) datę rozpoczęcia okresu gwarancyjnego,
- 4) przekazanie dokumentacji dotyczącej Urządzeń i kart gwarancyjnych zgodnie z umową,

2. Protokół odbioru, o którym mowa w ust. 1, sporządza się w trzech egzemplarzach zgodnie ze wzorem, który stanowi załącznik nr 2 do umowy i zaopatruje w pieczętki firmowe Wykonawcy i Zamawiającego.

3. W przypadku odmowy przyjęcia przedmiotu zamówienia, w tym z powodu niekompletności, niezgodności z umową lub wad Urządzeń lub nieprzeprowadzenia demonstracji pracy w § 1 ust. 6, nie sporządza się protokołu odbioru, a Zamawiający przekazuje Wykonawcy podpisane przez siebie oświadczenie ze wskazaniem przyczyny odmowy przyjęcia Urządzenia.

4. Przyjęcie Urządzeń nie zwalnia Wykonawcy od obowiązków z tytułu rękojmi lub gwarancji jakości.

5. Z chwilą przyjęcia Urządzeń na podstawie protokołu odbioru, korzyści i ciężary związane z Urządzeniami oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Urządzeń przechodzą na Zamawiającego.

### § 4

Za dzień wykonania przedmiotu zamówienia opisanego w § 1, uważa się dzień podpisania protokołu odbioru danego etapu przedmiotu zamówienia określonego w § 3 ust. 1 przez Zamawiającego.

### § 5

Wykonawca uprawniony jest do wystawienia faktury po podpisaniu przez Zamawiającego protokołu odbioru, o którym mowa w § 3 ust. 1.

### § 6

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za przedmiot zamówienia, określony w § 1, kwotę ..... zł netto (słownie: ..... /100 złotych), podatek VAT w wysokości ..... zł (słownie: ..... /100 złotych), co daje kwotę brutto.: ..... zł (słownie: ..... /100 złotych), po podpisaniu protokołu odbioru, w tym za 1 szt. Urządzenia..... brutto.: ..... zł.

2. Zapłata dokonana zostanie na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

3. Kwota brutto podana w ust. 1 jest stała i nie podlega zmianom w okresie trwania umowy, także w przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku VAT.

4. Kwota podana w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją umowy, w szczególności: odprawy celnej, transportu, udziału w odbiorze, instalacji, szkoleń.

5. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

## § 7

1. Wykonawca udziela na każde Urządzenie będące przedmiotem zamówienia **minimum 12 miesięcznej** gwarancji. Gwarancja nie obejmuje awarii Urządzeń wynikających z ich użytkowania niezgodnego z zaleceniami producenta. Naprawa gwarancyjna (serwis) następuje w miejscu zainstalowania Urządzenia i będzie wykonana przez autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązuje się dokonać bezpłatnego przeglądu wagi.
2. Termin gwarancji na Urządzenia dostarczone Zamawiającemu będzie liczony od daty podpisania protokołu odbioru Urządzeń w danym etapie.
3. Zgłoszenia dotyczące wystąpienia wad Urządzenia w okresie rękojmi lub gwarancji mogą być przekazywane pisemnie lub za pomocą poczty elektronicznej. Wykonawca przyjmuje zgłoszenia w godz. 8:00 – 16:00 od poniedziałku do piątku na adres e – mail ..... . Wykonawca zobowiązuje się, że w okresie gwarancji reakcja serwisu (podjęcie naprawy) nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia wady przez Zamawiającego.
4. Za okazaniem karty gwarancyjnej Zamawiający zażąda od Wykonawcy usunięcia wad w drodze naprawy Urządzenia. Strony ustalają, że po dokonaniu trzech napraw gwarancyjnych spowodowanych awarią uniemożliwiającą prawidłową pracę Urządzenia Zamawiający, w razie kolejnej takiej awarii, może żądać wymiany podzespołu Urządzenia lub Urządzenia na nowe (rok produkcji nie wcześniejszy niż rok produkcji Urządzenia będącego przedmiotem zamówienia). Wykonawca zobowiązany jest dokonać naprawy lub wymiany Urządzenia na swój koszt w terminie do 14 dni roboczych od daty zgłoszenia wady. Przez dzień roboczy nie należy rozumieć dnia wolnego od pracy w rozumieniu ustawy o dniach wolnych od pracy z dnia 18 stycznia 1951 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 90).
5. W przypadku, gdy naprawa lub wymiana Urządzenia lub podzespołu Urządzenia będzie trwać dłużej niż 14 dni roboczych, Wykonawca zapewni Urządzenie lub podzespół Urządzenia zastępcze o nie gorszych parametrach do czasu wydania Urządzenia lub podzespołu Urządzenia naprawionego lub nowego. W przypadku zapewnienia przez Zamawiającego urządzenia zastępczego, przez okres 90 dni roboczych od dnia upływu terminu na naprawę, o którym mowa w ust. 4, nie stosuje się ust. 9 oraz § 9 ust. 2.
6. Faktyczną datę naprawy gwarancyjnej Wykonawca poświadcza w karcie gwarancyjnej.
7. W przypadku naprawy albo wymiany Urządzenia zostanie sporządzony przez Wykonawcę i Zamawiającego protokół usunięcia wad albo wymiany Urządzenia potwierdzający:
  - 1) usunięcie wad albo wymianę Urządzenia,
  - 2) prawidłowość działania Urządzenia.
8. W przypadku wymiany Urządzeń lub podzespołu Urządzenia na nowe bieg gwarancji na nowe Urządzenie lub podzespół Urządzenia, określonej w ust. 1 rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu wymiany Urządzenia lub podzespołu Urządzenia.
9. Jeśli Wykonawca po wezwaniu do wymiany Urządzenia lub usunięcia wad i okazaniu dokumentu gwarancyjnego nie dopełni obowiązku wymiany Urządzenia na nowe lub usunięcia wad w drodze naprawy najpóźniej w terminie, o którym mowa w ust. 4, Zamawiający jest uprawniony do usunięcia wad w drodze naprawy lub wymiany na nowe Urządzenie na ryzyko i koszt Wykonawcy, niezależnie od roszczeń z tytułu kary umownej i bez utraty gwarancji.
10. Przez okres gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do udzielania Zamawiającemu bezpłatnych telefonicznych konsultacji związanych z ich eksploatacją.
11. Pracownicy serwisujący będą porozumiewali się biegle w języku polskim w kontaktach z Zamawiającym.

## § 8

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w szczególności niedostarczenia któregokolwiek z Urządzeń w terminie wskazanym w § 2 lub niespełniania przez Urządzenie któregokolwiek z parametrów określonych w § 1 lub załączniku nr 1, lub nieprzeprowadzenia demonstracji pracy, o której mowa w § 1 ust. 6, Zamawiający, z zastrzeżeniem ust. 2, może:
  - 1) odstąpić od niewykonanej lub nienależycie wykonanej części umowy i żądać zapłaty kary umownej w wysokości 10% wartości brutto niewykonanej lub nienależycie wykonanej części umowy albo
  - 2) udzielić Wykonawcy dodatkowego terminu na wykonanie lub należyte wykonanie umowy i żądać zapłaty kary umownej w wysokości 0,20% wartości brutto niewykonanej lub nienależycie wykonanej części umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; a w razie niedotrzymania przez Wykonawcę wyznaczonego dodatkowego terminu Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy.
2. W przypadku, gdy Wykonawca w trakcie trwania okresu gwarancyjnego nie dopełni obowiązku wymiany Urządzenia na nowe lub usunięcia wad w drodze naprawy najpóźniej w terminie, o którym mowa w § 7 ust. 4 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu, z zastrzeżeniem § 7 ust. 5, karę umowną w wysokości 0,1 % ceny brutto Urządzenia za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wymianie Urządzenia na nowe lub usunięcia wad w drodze naprawy.
3. Kary, o których mowa w ust. 2, mogą być naliczane w odniesieniu do każdego Urządzenia oddzielnie.
4. Kary, o których mowa w ust. 1, mogą być potrącane z wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub wnoszone na podstawie odrębnego wezwania do zapłaty.
5. Kary, o których mowa w ust. 1-2, będą płatne w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania do ich zapłaty.
6. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wartość zastrzeżonych kar umownych.

## § 9

1. Osoby upoważnione do nadzorowania realizacji umowy, w tym do podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy:
  - a) ze strony Zamawiającego - Katarzyna Ornal-Kargulewicz tel: 609 136 010 , e-mail: [k.ornal@gios.gov.pl](mailto:k.ornal@gios.gov.pl)
  - b) ze strony Wykonawcy - ..... tel: ....., e-mail: .....
2. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1 nie wymaga aneksowania umowy a jedynie pisemnego powiadomienia Strony umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego o każdej zmianie swojego adresu lub siedziby w okresie gwarancji.
4. Strony oświadczają, że wskazują adresy wymienione w komparycji niniejszej umowy jako swoje adresy korespondencyjne i oznajmiają, że oświadczenie o wskazaniu adresu korespondencyjnego pozostanie wiążące do czasu powiadomienia drugiej Strony w formie pisemnej pod rygorem nieważności o zmianie adresu korespondencyjnego. Do czasu powiadomienia korespondencja wysłana na ostatni wskazany przez Stronę adres korespondencyjny będzie traktowana jako wysłana na właściwy adres Strony (ze skutkiem doręczenia).

§ 10

Zmiany niniejszej umowy inne niż określone w § 9 ust. 2 i 3 wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 11

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) i Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.).

§12

Spory, jakie mogą wynikać w związku z realizacją umowy, strony poddają rozstrzygnięciu sądowi powszechnemu właściwemu dla siedziby Zamawiającego.

§13

Zamawiający oświadcza, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz oświadcza że dane osobowe Wykonawcy, w przypadku Wykonawcy będącej osobą fizyczną, będą przetwarzane zgodnie z załącznikiem nr 3.

§14

Integralną część umowy stanowią załączniki do umowy.

§15

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Załączniki:

- 1) Tabela zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami zamawiającego
- 2) Protokół odbioru przedmiotu zamówienia
- 3) Klauzula informacyjna RODO

Z zgodności pod względem  
formalno-prawnym  
radca prawny  
Michał Wierciński

**TABELA ZGODNOŚCI OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
Z WYMAGANIAMI ZAMAWIAJĄCEGO**

.....  
pieczęć Wykonawcy

Opis	Wymagania minimalne	Potwierdzenie spełnienia minimalnych wymagań/parametrów
<b>Standard produkcji</b>	Urządzenie fabrycznie nowe, z produkcji seryjnej, rok produkcji nie wcześniej niż 2020	spełnia / nie spełnia (niepotrzebne skreślić)
<b>Bezpieczeństwo</b>	Spełnianie standardów bezpiecznego użytkowania musi być potwierdzone znakiem CE jeżeli jest wymagany. Wszystkie czynności wykonane przez Wykonawcę i ewentualnych podwykonawców muszą odpowiadać polskim przepisom BHP i ochrony środowiska.	spełnia / nie spełnia (niepotrzebne skreślić)
<b>Dokumentacja</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pełna oryginalna dokumentacja producenta z polskim tłumaczeniem, zawierająca instrukcję działania, obsługi, konserwacji, rysunki, schematy. Cała dokumentacja dostarczona w formie drukowanej, oprawiona w sposób zapobiegający zniszczeniu oraz w formie elektronicznej w formacie *.pdf lub *.doc na dowolnym nośniku</li> <li>• Kartę gwarancyjną (od daty podpisania protokołu odbioru przez Zamawiającego) wystawioną przez Wykonawcę w formie papierowej.</li> </ul>	spełnia / nie spełnia (niepotrzebne skreślić)
<b>Parametry techniczne</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Urządzenie / stacja ekstrakcyjna do ekstrakcji próbek środowiskowych z zawiesziną, pobranych do butelek szklanych o poj. 1-2 l z gwintem GL45, wyposażona w max. 6 niezależnych stanowisk do ekstrakcji SPE, które mogą być użytkowane pojedynczo lub jednocześnie.</li> <li>• Kompatybilne z posiadanymi przez użytkownika dyskami ekstrakcyjnymi C18 firmy Baker</li> <li>• Możliwość ustawienia i użytkowania na blacie roboczym stołu laboratoryjnego, w temperaturze pokojowej (od +15 do +35 stopni Celsjusza)</li> <li>• Wymiary stacji: max 70x20x10 cm</li> <li>• Zawór regulujący podciśnienie</li> <li>• Wężę próżniowe w ilości min. 2 szt. o długości min. 1 m</li> </ul>	spełnia / nie spełnia (niepotrzebne skreślić)
<b>Wyposażenie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Szklane komory próżniowe o średnicy max. 4,5 cm - min. 6 szt.</li> <li>• Naczynka do włączenia w system ekstrakcyjny odbieralnika eluatu – min. 6 szt.</li> <li>• Cylindryczne odbieralniki eluatu do speedisków w ilości min. 100 szt. o pojemności min. 20 ml z uszczelką oraz nakrętką z otworem</li> <li>• Butla szklana o pojemności min. 5l z korkiem umożliwiającym szczelne połączenie z rurką szklaną i dwoma wężami po min. 2 mb każdy</li> <li>• Rezerwuary z tworzywa sztucznego o poj. min. 185 ml.</li> </ul>	spełnia / nie spełnia (niepotrzebne skreślić)
<b>Warunki gwarancji i</b>	Zapewnienie autoryzowanego przez producenta serwisu gwarancyjnego.	Gwarancja : .....mies.

<p><b>serwisu gwarancyjnego</b></p>	<p>Gwarancja min. 12 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru urządzenia, przy założeniu obsługi serwisowej zgodnie z zaleceniami producenta (długość gwarancji stanowi kryterium oceny ofert). Faktyczną datę gwarancji Wykonawca poświadczy w karcie gwarancyjnej.</p> <p>Wszelkie koszty związane z realizacją gwarancji ponosi Wykonawca. Serwis gwarancyjny w miejscu zainstalowania.</p> <p>Obsługa serwisowa w języku polskim.</p> <p>W okresie gwarancji pełna nieodpłatna obsługa serwisowa, zgodnie z zaleceniem producenta, z nieodpłatnym wykorzystaniem części zamiennych.</p> <p>W przypadku awarii, naprawa w miejscu instalacji.</p> <p>Przywrócenie zdolności pracy systemu powinno nastąpić w ciągu maksimum 14 dni od daty zgłoszenia awarii. W przypadku niemożności dotrzymania wskazanego wyżej terminu, zapewnienie urządzenia zastępczego.</p> <p>W okresie obowiązywania gwarancji Wykonawca udziela Zamawiającemu bezpłatnych telefonicznych konsultacji związanych z funkcjonalnością i eksploatacją dostarczonych urządzeń.</p>	<p>spełnia / nie spełnia (niepotrzebne skreślić)</p>
<p><b>Serwis pogwarancyjny</b></p>	<p>Wykonawca zapewni, po upływie okresu gwarancji, dostępność serwisu porozumiewającego się w języku polskim (z siedzibą w Polsce) i części zamiennych przez okres minimum 5 lat.</p>	<p>spełnia / nie spełnia (niepotrzebne skreślić)</p>
<p><b>Dostawa i uruchomienie</b></p>	<p>Dostawa urządzeń wraz z wniesieniem, montażem, demonstracją poprawności pracy odbędzie się na koszt Wykonawcy. Termin dostawy do 14.12.2020r.</p>	<p>spełnia / nie spełnia (niepotrzebne skreślić)</p>
<p><b>Demonstracja pracy</b></p>	<p>W zakresie: bezpieczeństwa użytkownika, konserwacji, obsługi (wraz z przygotowaniem do stosowania i konfiguracją parametrów pracy) przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. Dostęp do bezpłatnych konsultacji telefonicznych w zakresie obsługi przez okres obowiązywania gwarancji.</p>	<p>spełnia / nie spełnia (niepotrzebne skreślić)</p>

WZÓR  
PROTOKÓŁ ODBIORU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Spisany w dniu ..... 2020 r. w sprawie realizacji Umowy nr .....z dnia ..... 2020 r. „Zakup i dostawa 4 kpl. manualnych systemów ekstrakcyjnych” wraz z uruchomieniem i demonstracją pracy, zawartej pomiędzy Skarbem Państwa – Głównym Inspektoratem Ochrony Środowiska w Warszawie, mieszczącym się przy ul. Wawelskiej 52/54,

a .....

Wymieniony poniżej sprzęt:

Lp.	Nazwa	Typ/producent	Rok produkcji	Ilość	Nr seryjny	Cena brutto
1.						
2.						
3.						
4.						

zostały dostarczone zgodnie z warunkami określonymi w umowie.

Niniejszym protokołem potwierdzam:

1. Kompletność dostawy zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy.
2. Prawidłowość działania Urządzeń.
3. Przeprowadzenie demonstracji pracy urządzenia u Zamawiającego
4. Datę rozpoczęcia okresu gwarancyjnego liczoną od daty podpisania niniejszego protokołu odbioru.
5. Przekazanie przez Wykonawcę niezbędnej dokumentacji dotyczącej każdego Urządzenia:
  - 1) pełna oryginalna dokumentacja producenta z polskim tłumaczeniem, zawierająca: instrukcję działania, obsługi (zapobiegawczej i naprawczej), konserwacji, rysunki, schematy, w formie drukowanej oraz elektronicznej pdf lub doc.,
  - 2) karta gwarancyjna wystawiona przez Wykonawcę na okaziciela, której treść jest zgodna z § 7 umowy,

**Przekazanie ww. urządzeń potwierdza.....**

**Zamawiający:**

**Wykonawca:**

.....

.....

**Podpis Odbierającego**  
**(pieczętka imienna lub czytelny podpis)**

## Klauzula informacyjna RODO

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) zwanego dalej Rozporządzeniem informujemy, że:

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Główny Inspektor Ochrony Środowiska z siedzibą w Warszawie ul. Wawelska 52/54, 00-922, zwany dalej GIOŚ. Pytania w sprawach dotyczących Pani/Pana danych osobowych można kierować na adres: Warszawa (02-922), ul. Wawelska 52/54 lub adres e-mail: [w.sobczyk@gios.gov.pl](mailto:w.sobczyk@gios.gov.pl). Kontakt telefoniczny jest możliwy pod numerem telefonu +48 22 369 25 21.
- W sprawach dotyczących Pani/Pana danych osobowych można kontaktować się także z Inspektorem Ochrony Danych w GIOŚ pisząc na adres e-mail: [iod@gios.gov.pl](mailto:iod@gios.gov.pl).
- Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem wynikającym z przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego i jest niezbędne do jej rozpatrzenia.
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit c, d i e Rozporządzenia albowiem jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz wykonania zadań realizowanych w ramach władzy publicznej powierzonej administratorowi lub może być niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej. Jeżeli Pani/Pana dane osobowe będą ujawniały pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, lub będą danymi genetycznymi, danymi biometrycznymi lub danymi dotyczącymi zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej, przetwarzane będą zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. g, h, i, j Rozporządzenia. Zgodnie z tymi przepisami zakaz przetwarzania powyższych danych nie dotyczy przetwarzania, które:
  - jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym,
  - jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego, leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego;
  - jest niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego,
  - jest niezbędne do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub celów statystycznych.
- Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, a także podmiotom, z którymi GIOŚ zawarł umowy powierzenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
- Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane do państwa trzeciego (tj. poza terytorium Unii Europejskiej) lub organizacji międzynarodowych na zasadach określonych w przepisach prawa wyłącznie gdy państwa te oraz organizacje międzynarodowe zapewnią odpowiednie zabezpieczenia i pod warunkiem, że obowiązują w państwach tych i organizacjach międzynarodowych egzekwowalne prawa osób, których dane dotyczą oraz skuteczne środki ochrony prawnej.
- Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych tj. prawo do uzyskania potwierdzenia, czy administrator przetwarza dane oraz informacji

dotyczących takiego przetwarzania, a ponadto prawo do sprostowania danych jeżeli dane przetwarzane przez administratora są nieprawidłowe lub niekompletne, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do ograniczenia przetwarzania danych. W przypadku skorzystania z prawa do ograniczenia przetwarzania, dane osobowe można będzie przetwarzać w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.

- Pani/Pana dane osobowe będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu, jednakże decyzje w Pani/Pana sprawie nie będą zapadały w sposób zautomatyzowany, a Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu.
- Pani/Pana dane osobowe będziemy przechowywać przez okres do 40 lat.
- Pani/Pana dane osobowe nie podlegają usunięciu.
- W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.