



Główny Inspektorat
Ochrony Środowiska

Centralne Laboratorium Badawcze

tel. +48 22 651 07 07 wew. 4052 e-mail: sekretariatclb@gios.gov.pl ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r.3, 02 – 362 Warszawa

Warszawa, dnia 16.07.2021r.

CLB-070/194/2021/KS
(znak sprawy)

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, zaprasza do składania ofert na:

„Dostawa szkła laboratoryjnego dla Oddziałów CLB”

(nazwa przedmiotu zamówienia)

1. Zamawiający:

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 3,
02-362 Warszawa

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa szkła laboratoryjnego i materiałów wraz z rozładunkiem i wniesieniem do 16-u oddziałów Centralnego Laboratorium Badawczego w podziale na zadania – Wykonawca składa osobną ofertę do każdego zadania osobno.

Zadanie I - Podstawowe wyposażenie laboratoryjne szklane i z tworzyw sztucznych

Zadanie II - Specjalistyczne i pomocnicze szkło oraz materiały laboratoryjne z tworzyw sztucznych

Zadanie III - Naczynia laboratoryjne i wyposażenie pomocnicze nieszklane

Zadanie IV - Wyposażenie do pobierania i przechowywania próbek

Wymagania ogólne opisano poniżej. Wymagania szczegółowe dla przedmiotu zamówienia przedstawiają załączniki nr 2a (zadanie I), 2b (zadanie II), 2c (zadanie III), 2d (zadanie IV) do zapytania ofertowego („Formularz asortymentowo cenowy”).

Wymagania ogólne.

- 1) Przedstawione w „Formularzu asortymentowo-cenowym” parametry oraz wymagania ogólne opisane poniżej, stanowią minimum jakościowe wymagane przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić zgodność oferowanych produktów z wymaganiami ogólnymi i szczegółowymi w rubryce „potwierdzenie spełnienia minimalnych wymagań” „Formularza asortymentowo-cenowego”.
- 2) Jeśli nie jest możliwe jednoznaczne opisanie wszystkich wymagań (z uwagi na specyficzność i wykorzystanie niektórych produktów, będących przedmiotem zamówienia w specjalistycznie określonym obszarze), w celu przedstawienia minimalnych parametrów jakościowych,

w „Formularzu asortymentowo-cenowym” podawane są nazwy własne, numery katalogowe lub nazwy producenta/dystrybutora produktów spełniających wymagania. Dopuszczalne jest w takim przypadku składanie ofert równoważnych.

Zaproponowane produkty równoważne muszą posiadać parametry jakościowe nie gorsze niż produkty wskazane przez Zamawiającego. Parametry brane pod uwagę przy ocenie równoważności są podane w „Formularzu asortymentowo-cenowym”

W przypadku ofert równoważnych Wykonawca zobowiązany jest, oprócz potwierdzenia spełnienia wymagań, podać nr katalogowy produktu i nazwę producenta/dostawcy oraz dostarczyć wraz z ofertą:

1. dokumentację potwierdzającą zgodność oferowanych produktów z wymaganiami (karty katalogowe, specyfikacja jakościowa, świadectwo kontroli jakości lub inne równoważne dokumenty),

2. dokumentację potwierdzającą spełnienie wymagania kompatybilności z aparaturą wskazaną w „Formularzu asortymentowo-cenowym”, (np. oświadczenie producenta).

Wyżej wymieniona dokumentacja powinna być zawierać jednoznaczny opis, której części i której pozycji „Formularza asortymentowo-cenowego” dotyczy.

Ciężar udowodnienia równoważności spoczywa na Wykonawcy.

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody powstałe w wyniku użytkowania produktów równoważnych, w szczególności za uszkodzenia sprzętu z wykorzystaniem, którego wykonywane są analizy.

- 3) Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i dostarczenie (wraz z rozładunkiem i wniesieniem) materiałów do Zamawiającego, z pokryciem wszelkich kosztów dostawy. Wszelkie koszty związane z dostawą powinny zostać uwzględnione w ofercie cenowej.
- 4) Zamawiający dokona sprawdzenia jakości i kompletności dostawy oraz poinformuje Wykonawcę o ewentualnych brakach jakościowych i/lub ilościowych w ciągu 7 dni roboczych od daty dostawy. Wykonawca zobowiąże się do wymiany wadliwego produktu lub uzupełnienia baraków w dostawie w ciągu 7 dni roboczych od daty zawiadomienia przez Zamawiającego.
- 5) Produkty stanowiące przedmiot zamówienia muszą być dopuszczone do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wymagane materiały muszą być fabrycznie nowe, pochodzące z bieżącej produkcji.

Wykonawca zapewni, że szkło borokrzemowe, z którego wykonane będą produkty wskazane w „Formularzu asortymentowo-cenowym” odpowiadać będzie minimalnym wymaganiom jakościowym określonym dla szkła typu 3.3 zgodnie z normą ISO 3585 lub równoważną, określającą nie gorsze wymagania jakościowe.

Wykonawca zapewni jakość i przydatność oferowanych produktów zgodną z obowiązującymi w stosunku do poszczególnego asortymentu normami polskimi lub równoważnymi międzynarodowymi, określającymi nie gorsze wymagania jakościowe.

Skala w szkle powinna być trwała i odporna na ścieranie.

Zamawiający dopuszcza tolerancję +/- 5% dla wymiarów produktów wskazanych w „Formularzu asortymentowo-cenowym”, jeśli:

- a) tolerancja nie wynika z obowiązujących norm polskich lub równoważnych,
 - b) wymiary nie stanowią elementu uwzględnianego w ocenie równoważności,
 - c) tolerancja nie wpływa na spełnienie innych wymagań określonych dla produktu,
 - d) nie wskazano zakresu dopuszczalnych wymiarów dla produktu.
- 6) Produkty stanowiące przedmiot zamówienia muszą być dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem/pogorszeniem jakości i oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, z dołączoną instrukcją obsługi w języku polskim lub angielskim (jeśli dotyczy). Wielkości opakowań wskazane w „Formularzu asortymentowo-cenowym” są wielkościami przykładowymi. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania



produktów w opakowaniach innej wielkości, pod warunkiem, że łączna liczba produktów w tych opakowaniach zapewni dostawę w ilości nie mniejszej niż określona przez Zamawiającego dla danego oddziału CLB.

- 7) Wykonawca powinien dostarczyć wraz z dostawą dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań jakościowych (w języku polskim lub angielskim) wskazane w „Formularzu asortymentowo-cenowym” (np. certyfikaty serii w przypadku szkła miarowego).
- 8) Wykonawca winien udzielić gwarancji na dostarczane materiały, co najmniej na warunkach ogólnych ich producentów.
- 9) Zamawiający wymaga, aby pracownicy Wykonawcy porozumiewali się biegle w języku polskim w kontaktach z Zamawiającym.

3. Termin wykonania zamówienia:

Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie do 30 dni roboczych od dnia podpisania umowy

4. Miejsce realizacji zamówienia:

Zgodnie z listą adresową – załącznik nr 2 do umowy .

5. Termin składania ofert:

Oferty należy złożyć do dnia 21.07.2021 r. do godziny 15.00

6. Opis sposobu przygotowania i złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć drogą mailową na adres: k.skarupska@gios.gov.pl wypełniając formularz ofertowy, który stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

7. Opis kryteriów oceny ofert, ich waga i sposób oceny:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się kryterium:

Cena brutto – 70%, termin dostawy 30%

a) Kryterium Cena / waga 70 %

Liczba punktów za cenę oferty zostanie obliczona wg następującego wzoru:

$$\text{Liczba punktów za cenę badanej oferty} = \frac{\text{Cena najtańszej ważnej oferty}}{\text{Cena oferty badanej}} \times 70 \text{ pkt}$$

Cena oferty brutto- maksymalnie do uzyskania 70 punktów

b) Kryterium termin dostawy / waga 30 %

Liczba punktów w kryterium „Termin dostawy” - maksymalnie do uzyskania 30 pkt. Liczba punktów w kryterium zostanie obliczone w następujący sposób:

- Jeżeli wykonawca zaoferuje termin 1-7 dni roboczych od daty złożenia pisemnego zamówienia, otrzyma 30 pkt.
- Jeżeli wykonawca zaoferuje termin 8-15 dni robocze od daty złożenia pisemnego zamówienia, otrzyma 20 pkt.
- Jeżeli wykonawca zaoferuje termin 16-29 dni robocze od daty złożenia pisemnego zamówienia, otrzyma 10 pkt.
- Jeżeli wykonawca zaoferuje termin 30 dni roboczych od daty złożenia pisemnego zamówienia, otrzyma 0 pkt.

Zaoferowanie terminu dłuższego niż 30 dni roboczych od daty złożenia pisemnego zamówienia będzie skutkowało dorzuceniem oferty jako niezgodnej z wymaganiami.

8. Osoby wskazane do kontaktu:

Zapytanie ofertowe, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem:

CLB-070/194/2021/KS

Wykonawcy, we wszystkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.

Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami:

(imię i nazwisko)	Katarzyna Skarupska
(Wydział / Departament)	CLB Zielona Góra
(telefon)	515 004 025 w godzinach 9:00 – 15:00
(adres e-mail)	k.skarupska@gios.gov.pl

9. Informacje dotyczące RODO:

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) zwanego dalej RODO informujemy, że:

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Główny Inspektor Ochrony Środowiska z siedzibą w Warszawie ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3, 02-362, zwanym dalej GIOŚ;
- W sprawach dotyczących Pani/Pana danych osobowych można kontaktować się także z Inspektorem Ochrony Danych w GIOŚ pisząc na adres e-mail: iod@gios.gov.pl, tel. +48 22 369 25 21;
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego i realizacją zawartej umowy w związku z udzielonym zamówieniem publicznym;
- Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, a także podmiotom, z którymi GIOŚ zawarł umowy powierzenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
- Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane do państwa trzeciego (tj. poza terytorium Unii Europejskiej) lub organizacji międzynarodowych na zasadach określonych w przepisach prawa wyłącznie, gdy państwa te oraz organizacje międzynarodowe zapewnią odpowiednie zabezpieczenia i pod warunkiem, że obowiązują w państwach tych i organizacjach międzynarodowych egzekwowalne prawa osób, których dane dotyczą oraz skuteczne środki ochrony prawnej;
- Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych tj. prawo do uzyskania potwierdzenia, czy administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania, a ponadto prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez administratora są nieprawidłowe lub niekompletne, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do ograniczenia przetwarzania danych. W przypadku



**Główny Inspektorat
Ochrony Środowiska**

skorzystania z prawa do ograniczenia przetwarzania, dane osobowe można będzie przetwarzać w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego;

- Pani/Pana dane osobowe będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu, jednakże decyzje w Pani/Pana sprawie nie będą zapadały w sposób zautomatyzowany, a Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu;
- Pani/Pana dane przechowywane będą przez okres niezbędny do wypełnienia celów, dla których zostały one pobrane;
- Pani/Pana dane osobowe nie podlegają usunięciu;
- W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Załączniki:

- 1) Zał. 1 - formularz ofertowy
- 2) Zał. 2a-2d „Formularz asortymentowo-cenowy”
- 3) Zał. 3 projekt umowy

*(wskazać te których dotyczy)

Zatwierdził:

DYREKTOR
Centralnego Laboratorium Badawczego
.....
Mirosława Zbigniew
(podpis Kierownika Komisji merytorycznej)

Sporządził:

Kierownik
Centralne Laboratorium Badawcze
Oddział w Zielonej Górze.
.....
Katarzyna Skarupska

16.04.2021
Data, podpis

